



MoCo

ラインで魅せる「モダン」で
コンパクトな壁面緑化



MoCo Feature 〈モコの特徴〉

Design (設計の特徴) & Function (機能上の特徴)

- ① 内側・外側の両面から緑化景観を楽しめる
- ② 1mあたり30kgの軽量設計
- ③ ワイヤー併用で遮光緑化が可能
- ④ 壁面緑化の環境に適した20数種類の植物を選抜
- ⑤ 外壁に合わせて特注色も可能
- ⑥ 雑草が生えない、無表土植栽
- ⑦ 乾燥防止でメンテナンスコスト低減
- ⑧ 養生植栽により、工期が従来の方法の1/2

MoCo Products 〈商品紹介〉

灌水ホース

節水型の点滴灌水ホースを標準装備。専用コントローラと電磁弁を設置し、自動で散水の制御を行います。

点滴式散水ホース

圧力調整機能により、吐出量を一定に保つ点滴式ホース。外付けのドリッパーを利用して、植物の要求量に合わせた点滴散水が可能です。

自動灌水システム

散水を自動制御する電気式灌水コントローラー。安定した水管理を行います。

※灌水コントローラーは導入規模や配置により機種が異なります。

排水チェーン

プランター内部の貯水空間をオーバーフローした余剰水を排水するチェーンです。

※最下段には受け桶ならびに排水管を設置してください。

ワイヤー取付金具をプランターと一体にして、簡易につけられます。

植物 (20数種類)

植物は異なる環境に適する低木・地被系、下垂系、つる系の3タイプをご用意しています。意匠性や管理面から目的に適した配植をお選びください。

※ MoCo Plants リストをご参照ください。

アウタープランター

正面のスリットは汚れが目立たず、プランターの経年の歪みを防止。標準色は粉体塗装のつや消し黒を採用していますが、ご希望により特注色も対応可能です。

特注色が可能

※アウタープランター



日本工業塗料工業会発行
色見本帖からご指定ください。

Modern + Compact


彩りのある植物とモダンプランターで
自由なグリーンアレンジが可能に



インナープランターの特徴


インナープランター

植物を通気性と保水性のある植栽専用バッグで包みこみます。土の乾燥抑制や雑草防止力を高めることで、枯損率が低減し、管理コストも軽減。土壌は湿性多孔質の軽量土壌を使用し、プランター・土壌・植物を含めて約30kg/mの軽量化を実現しています。




ラインタイプ


RC



鉄骨




ワイヤータイプ



■ 特徴：気泡ワイヤー


樹脂部分に微細な気泡があり、ワイヤー自体の温度が上がりにくくなっております。右記写真は、3種類のワイヤー素材の表面温度の測定を行いました。結果、盛夏時の日中で、気泡ワイヤーが最も表面温度が低いことがわかりました。



“東邦レオ株式会社

東京事務所	〒170-0004	東京都豊島区北大塚1-15-5	TEL 03-5907-6628(代)
名古屋事務所	〒451-0041	名古屋市中区幡下1-10-10	TEL 052-581-6911(代)
大阪事務所	〒540-0005	大阪市中央区上町1-1-28	TEL 06-6767-1110(代)
福岡事務所	〒812-0888	福岡市博多区板付5-10-18	TEL 092-687-7120(代)

MoCo価格表



仕様

- ・アウタープランター
- ・インナープランター（植物含む）
- ・灌水ホース
- ・排水チェーン（2m）

注意事項

- ・右記価格は上記仕様内容に基づく商品本体価格となります。
- ・掲載中の植物画像は成長後のイメージとなります。
- ・植物の線量は出荷する季節により異なる場合があります。
- ・長尺または大造をご希望の際は事前にお問い合わせください。
- ・アウタープランターの特注色の場合は別途費用となります。
- ・排水チェーンが2m以上必要な場合は別途費用となります。
- ・参考設置費は50m以上の場合です。
- ・50m以下は都度お問い合わせください。
- ・荷揚げ費、諸経費、消費税は含んでおりません。

2011年9月版（関西）

		9cmポット※4P	12cmポット※4P
低木・地被 	植物A群 ヤブラン／フィリフェラオーレア／ローズマリー／ ヒベリカム／オタフクナンテン／ アベリアホーブレイス／セイヨウイワナンテン	¥33,000／m 参考取付費は¥3,000／mと なります。※下地含みません。	¥35,000／m 参考取付費は¥3,000／mと なります。※下地含みません。
	植物B群 カレックス／アガパンサス／アスパラガスブレンゲ リー／ジャリンバイ／シモツケゴールドマウンド／ ヒューケラ（紫）／ヒューケラ（青）／ウェストリソギア	¥35,000／m 参考取付費は¥3,000／mと なります。※下地含みません。	¥37,000／m 参考取付費は¥3,000／mと なります。※下地含みません。
下垂 	植物A群 ピンカマジョール／ヘデラヘリックス／ ヘデラカナリエンシス／ロニセラニチダ	¥33,000／m 参考取付費は¥3,000／mと なります。※下地含みません。	¥37,000／m 参考取付費は¥3,000／mと なります。※下地含みません。
	植物B群 ハツユキカズラ／コトネアスター	¥35,000／m 参考取付費は¥3,000／mと なります。※下地含みません。	¥39,000／m 参考取付費は¥3,000／mと なります。※下地含みません。
つる 	植物 テイカカズラ／カロライナジャスミン／ ロニセラ／ハニーサックル／ムベ	つる長さ＝50cm前後	つる長さ＝100cm前後
		¥51,000／m 参考取付費は¥5,000／mと なります。※下地含みません。	¥55,000／m 参考取付費は¥5,000／mと なります。※下地含みません。

※ワイヤー3m／4本／プランター

その他 価格表

注意事項

- ・右記価格は商品本体の価格となります。
- ・灌水コントローラーは100VAC電源対応となります。
- ・灌水設備計画上、加圧ポンプやタンク、二次側給水配管が必要な場合は事前にお問い合わせください。
- ・荷揚げ費、諸経費、消費税は含んでおりません。
- ・異常監視型灌水コントローラーはモコの設置数量が一系統につき20m以上の場合に限りです。

	商品	選択機種	価格	内容・特徴
自動灌水システム 	灌水 コントローラー	異常監視タイプ LES-4L	¥400,000／基 参考設置費は¥30,000／基となります。	・4シーズンで灌水頻度、時間設定 ・通水および止水異常時、プザー警報 ・電磁弁4系統を制御可
		異常監視タイプ LES-4H	¥700,000／基 参考設置費は¥30,000／基となります。	・4シーズンで灌水頻度、時間設定 ・通水および止水異常時、プザー警報 ・電磁弁4系統を制御可 ・通水・止水異常時の履歴を自動保存 ・スティックメモリー式灌水プログラム入力
	電磁弁 ボックスセット	電磁弁口径20A	¥45,000／組 参考設置費は¥25,000／基となります。	・樹脂製電磁弁 20A、ストレーナー、 減圧弁のセット ・樹脂ボックス
		電磁弁口径25A	¥55,000／組 参考設置費は¥25,000／基となります。	・樹脂製電磁弁 25A、ストレーナー、 減圧弁のセット ・樹脂ボックス

※本価格表の記載価格は2011年9月に設定しています。事前の告知なく改訂される場合があります。